

Quadro 1 - População projectada por províncias, segundo o sexo, Angola, 2017

Províncias	Total			Urbana			Rural		
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Angola	28 359	13 783	14 576	17 881	8 729	9 151	10 478	5 053	5 424
	634	460	174	283	543	740	351	917	434
Cabinda	779	387	392	646	320	325	133	66	66 298
	383	322	061	315	552	763	068	770	
Zaire	655	328	327	490	245	245	164	82	81 788
	536	459	077	753	464	289	783	995	
Uíge	1 615	794	820	630	311	319	984	483	501
	360	636	724	725	080	645	635	556	079
Luanda	7 714	3 787	3 927	7 516	3 687	3 829	198	100	97 703
	644	626	018	505	190	315	139	436	
Cuanza Norte	482	237	245	329	161	168	152	75	76 990
	222	130	092	249	147	102	973	983	
Cuanza Sul	2 050	990	1 060	792	381	411	1 257	608	649
	441	147	294	752	706	046	689	441	248
Malanje	1 076	525	551	609	297	312	467	228	239
	481	306	175	373	288	085	108	018	090
Lunda Norte	944	483	460	591	300	290	353	183	169
	165	739	426	130	579	551	035	160	875
Benguel	2 414	1 145	1 269	1 555	740	814	858	404	454

a	094	091	003	548	912	636	546	179	367	
Huambo	2 234	1 065	1 168	1 073	516	557	1 160	549	611	
	039	354	685	688	193	495	351	161	190	
Bié	1 602	764	838	698	334	363	904	430	474	
	663	200	463	038	191	847	625	009	616	
Moxico	583	285	298	334	163	171	249	121	127	
	893	500	393	755	650	105	138	850	288	
Cuando	829	404	424	462	224	237	367	179	187	
Cubango	230	673	557	143	808	335	087	865	222	
	549	267	282	351	171	180	197	95	102	
Namibe	857	322	535	875	553	322	982	769	213	
Huíla	2 735	1 305	1 429	900	432	467	1 834	872	962	
	297	390	907	312	544	768	985	846	139	
Cunene	1 087	511	575	233	112	120	854	398	455	
	493	804	689	241	877	364	252	927	325	
Lunda	591	292	298	469	231	238	121	61		
Sul	237	974	263	881	315	566	356	659	59	697
	413	206	206	195	96		218	110	108	
Bengo	599	787	812	000	494	98 506	599	293	306	

Fonte: INE, Projecção da população 2014 - 2050

Síntese de alguns indicadores

Indicadores	Angola	Urbana	Rural
Taxa de fecundidade dos 15-49 anos	6,2	5,3	8,2
Taxa Bruta de Natalidade	43,4	40,6	48,4
Taxa de mortalidade infantil	44	-	-
Taxa de mortalidade pós-neonatal	24	-	-
Taxa de mortalidade infanto -juvenil	68	-	-
% de agregados familiares que possuem, pelo menos uma MTILD	30,9	30,4	31,6
% de crianças menores de 5 anos que dormiram debaixo de uma MTILD, durante a noite anterior ao inquérito	21,7	23,0	19,7
% de grávidas de 15-49 anos que dormiram debaixo de uma MTILD, durante a noite anterior ao inquérito	23,0	20,5	26,7
% de mulheres de 15 -49 anos com filhos nascidos vivos nos últimos 2 anos, que tiveram 4 ou mais consultas pré- natais para o último nado vivo	61,4	73,8	39,4
% de mulheres de 15 -49 anos com filhos nascidos vivos nos últimos 2 anos, atendidas por pessoal de saúde qualificado nas consultas pré-natais	81,6	92,2	62,7
% de homens de 15-24 anos com conhecimento abrangente sobre a prevenção do HIV	31,6	37,6	15,1
% de mulheres de 15 -24 anos com conhecimento abrangente sobre a prevenção do HIV	32,5	41,5	9,4

Fonte: INE, IIMS - 2015-2016